

Nom du neurologue :
Code RPPS :
Adresse du neurologue :

Date :

Numéro de tél. :
N° FINESS :

**Prescriptions relatives au traitement de l'affection de longue durée reconnue (liste ou hors liste)
(AFFECTION EXONERANTE)**

Cher confrère, chère consœur,

Merci de réaliser une IRM ☐ cérébrale ☐ des nerfs optiques ☐ médullaire

à :

Indication : ☐ Diagnostic ☐ (Re)baseline ☐ Suivi ☐ Suspicion de poussée ☐ Névrite optique

Traitement :

depuis le :

Forme clinique : ☐ RR ☐ SP ☐ PP ☐ RIS

EDSS :

Penser à apporter les IRM précédentes si réalisées dans un autre centre

Date de la dernière IRM cérébrale :

IRM médullaire :

Très cordialement,

Neurologue

OFSEP Observatoire Français de la Sclérose en Plaques	
Neurologue	
Protocole IRM OFSEP (critères McDonald 2024)	
IRM cérébrale	
Séquences recommandées	Séquences optionnelles
diagnostique	
- 3D FLAIR isotropique (1mm) avec suppression de la graisse - DWI + ADC - 3D T2* GRE EPI/SWI optimisée avec reconstruction de la phase filtrée - 3D T1 TSE gadolinium [†] avec suppression de la graisse	- Séquences 3D avancées (DIR, MP2RAGE, PSIR, FLAWS...) - 3D T1 EG MPRAGE
	IRM des nerfs optiques (en cas de névrite optique)
	- T2 coronale avec (ou sans) suppression de la graisse - T1 coronale gadolinium avec suppression de la graisse - 3D DIR / FLAWS
suivi	
- 3D FLAIR isotropique (1mm) avec suppression de la graisse - DWI + ADC	- 3D T2* GRE EPI/SWI optimisée avec reconstruction de la phase filtrée - Séquences 3D avancées (DIR, MP2RAGE, PSIR, FLAWS...) - 3D T1 EG MPRAGE - 3D T1 SE gadolinium [†] avec suppression de la graisse
IRM médullaire	
Séquences recommandées	Séquences optionnelles
Au moins 2 séquences parmi : - 3D T1 haut contraste (préférée si disponible) - T2 sagittale (TSE ou STIR) - T2 axiale (GRE ou TSE) couvrant la moelle cervicale/ toute zone suspecte	- T1 TSE sagittale gadolinium [†]
Quand injecter du gadolinium [†] ? L'OFSEP recommande l'utilisation de gadolinium macrocyclique (0,1 mmol/kg) ou gadopictenol (0,05 mmol/kg)	
- IRM diagnostique - IRM à l'initiation du traitement : Baseline - IRM six mois après l'initialisation d'un traitement de fond : Rebaseline - [Optionnel] Suspicion de poussée ou pour rechercher une activité en vue d'une indication thérapeutique	



Contacts OFSEP (pour les professionnels)

Questions techniques : imagerie@ofsep.org

Questions médicales : Pr François COTTON francois.cotton@chu-lyon.fr

Le code d'identification du médecin doit toujours être complété.
À défaut, la Caisse de votre patient ne peut procéder au remboursement.

L 3321